

Profile of FUJIYA Co., Ltd.

We are very proud of our 80-year-old prestigious company in manufacturing Lineman's Pliers. Holding top market share in Japan.

Hand-made production piece by piece at the early stage in 1923 which has seen great progress during growing period after the world war II, and the traditional "Fujiya" manufacturing policy still alive in nowadays High-tech age what we call as our contemporary words "Quality First".

Our strong market & items are Lineman's Plier (Electrician's work -- factories/ Houses), Cutting & Long Nose Pliers for cutting Plastic, Wiring works, and Strategic items

โรงงานคีมที่ใหญ่ที่สุด และมียอดขายสูงสุดในประเทศญี่ปุ่น ทำมาแล้วมากกว่า 80 ปี ตั้งแต่ปี 1923 โดยยึดมั่นในนโยบาย "คุณภาพอันดับหนึ่ง" มาโดยตลอด สินค้าเด่น ได้แก่ คีมปากจิ้งจก ที่ทั้งเชิงทั้งทอน มีหลายชนิด, ใช้ภายในโรงงาน, ภายนอก, ตามบ้าน

Side Cutting Pliers

คีมปากจิ้งจก

ISO9001:2000




Long history more than 80 years in manufacturing pliers made as the first product for JIS (Japan Industrial Standard) standard model Side cutting pliers in Japan. Selected special alloy steels through long experiences realized tough, higher cutting capability, longer durability of wide range side cutting pliers.

เป็นเจ้าแรกที่ผลิตคีมปากจิ้งจกได้มาตรฐาน JIS, ใช้เหล็กกล้าพิเศษ ให้สมรรถนะการตัดสูง ทนทานยาวนานสำหรับทุกการใช้งาน

No.1050-125, 150, 175, 200, 250

รุ่นปากแข็ง HRC57~61

- * ปากแข็งกว่าคีมญี่ปุ่นทั่วไป
- ด้ามจับแข็งแรงทนทาน กันลื่น



HRC 57-61




No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
1050-125	125mm	132	17.5	10	51	10	10	4.5	120	φ 1.6	φ 3.0	550
1050-150	150mm	160	22	12.5	48	13	12.7	6	180	φ 2.2	φ 3.0	510
1050-175	175mm	192	24	13.5	50	15	12.5	6.3	260	φ 3.0	φ 3.5	550
1050-200	200mm	217	27	14.5	53	18.5	15	6	340	φ 3.4	φ 4.0	610
1050-250	250mm	259	30.5	17	57	22.5	18	8.5	600	φ 3.6	φ 5.0	1,350

No.1050BG-150, 175, 200

รุ่นปากแข็ง ด้าม Vinyl Grip

- * รุ่นยอดนิยม สำหรับงานยานยนต์
- * most popular & basic side cutting plier for Automotive garage tools.



HRC 57-61




No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
1050BG-150	150mm	160	22	12.5	47	13	12.7	6	120	φ 2.2	φ 3.0	480
1050BG-175	175mm	186	24	13.5	49	15	12.5	6.3	250	φ 3.0	φ 3.5	520
1050BG-200	200mm	211	27	14.5	52	18.5	15	6	330	φ 3.4	φ 4.0	580

No.1150A-175, 1150B-175, 200

รุ่นปากแข็ง ใช้ 3 อย่าง ด้ามยาง

- * ใช้ตัด คีบหนีบ ย้ายสาย ปอกสาย
- 'A' มีรูปอกสาย (hole),
- 'B' ไม่มีรู (no hole)



HRC 57-61




No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
1150A-175	175mm	192	24	13.5	50	15	12.5	6.3	260	φ 3.0	φ 3.5	590
1150B-175	175mm	192	24	13.5	50	15	12.5	6.3	260	φ 3.0	φ 3.5	590
1150B-200	200mm	217	27	14.5	53	18.5	15	6	340	φ 3.4	φ 4.0	640

No.1700-175, 200

รุ่นปากแข็ง งานหนัก Heavy Duty

ย้ายสาย 3 ร่อง พลังสูง



HRC 59-63



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
1700-175	175mm	194	25	13.5	51	19	13	6.3	280	φ 3.0	φ 3.5	660
1700-200	200mm	211	26	14.5	51	18.5	14	7	325	φ 3.4	φ 4.0	700

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Long Nose Pliers

คีมปากแหลม

ISO9001:2000




Choices of various types are available for different applications, especially assembling, repairing and disassembling works for electronics, precision equipments. Extra durability at the head area for holding and bending works.

มีให้เลือกหลายชนิด เพื่อให้เหมาะกับงานหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ งานถอด-ประกอบ งานซ่อม สำหรับอุปกรณ์ชิ้นเล็ก-อิเล็กทรอนิกส์, แข็งแกร่ง ทนทานพิเศษ ที่บริเวณปาก เพื่อการจับ การบิดงอ และสมรรถนะการตัดที่สูง

No.350-125, 150, 200

รุ่นปากแข็ง HRC57~61

* Extra durability at the head area for holding and bending works.



HRC 57-61


* ปากแข็งกว่าคีมที่อื่นทั่วไป ตามจับแข็งแรงทนทาน กันลื่น

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
350-125	125mm	142	16	9	52	10	28.5	2.5	2	95	φ 1.5	φ 2.6	400
350-150	150mm	160	17	10	53	10	40.5	3	2.5	120	φ 1.5	φ 2.6	420
350-200	200mm	210	21	11	53	10	58.5	3.5	2.5	215	φ 2.0	φ 3.0	525

No.350BG-125, 150

รุ่นปากแข็ง ตุ่ม Vinyl Grip

* รุ่นยอดนิยม สำหรับงานยานยนต์



HRC 57-61

* most popular & basic for Automotive garage tools.

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
350BG-125	125mm	142	16	9	51	10	28.5	2.5	2	95	φ 1.5	φ 2.6	370
350BG-150	150mm	160	17	10	52	10	40.5	3	2.5	115	φ 1.5	φ 2.6	380

No.350S-125, 150


รุ่นปากแข็ง มีสปริง

* Most standard type, ideal for assembling, repairing and disassembling works for electronics, precision equipments

* Easy opening with coil spring insert type which eliminates fatigue from continuous works.

Good Selling

* มีใบด้ามเข้า-ออก ง่าย ด้วยระบบสปริง ขจัดความล้าจากงานต่อเนื่อง



HRC 57-61


No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
350S-125	125mm	142	16	9	52	10	28.5	2.5	2	95	φ 1.5	φ 2.6	420
350S-150	150mm	160	17	10	53	10	40.5	3	2.5	120	φ 1.5	φ 2.6	440

No.390S-150

รุ่นปากแข็ง มีสปริง ทรงผอม

* can reach complex and narrow area of precision apparatus.

Extra Thin & Long Head type



HRC 57-61

* ปากผอมยาว สามารถเข้าถึง พื้นที่แคบ มีสิ่งกีดขวาง

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
390S-150	150mm	162	14	9	52	8	42.8	2	1.8	90	φ 1.5	φ 2.6	440

No.380-170

รุ่นปากผอมยาวแข็ง หนีบได้

*** ขายเป็นที่ให้กับโรงงานผลิตยางที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น BRIDGESTONE, YOKOHAMA, TOYO และอื่นๆ ***

* most sellable to Tire manufacturers such as "BRIDGESTONE", "YOKOHAMA", "TOYO" etc.

* เข้าถึงพื้นที่แคบ ยากแก่การเข้าถึง

Extra thin & Long Head type




HRC 57-61

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
380-170	170mm	172	14.5	9	52	9	46	2.5	2	110	φ 1.5	φ 2.6	505

No.370-175

รุ่นปากแข็ง ขากางมีสปริง



HRC 57-61

Television work

* ใช้กับโทรทัศน์ T.V.

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
370-175	175mm	180	17	9	48	10	40.5	2.5	2	135	φ 1.5	φ 2.6	525

Long Nose Pliers

คีมปากแหลม

ISO9001:2000




No.310-150

รุ่นปากแข็ง ใช้ 3 อย่าง ตัด คีบหนีบ ปอกสาย

* Made 1.2mm dia. hole at the edge to remove vinyl of vinyl codes.

* Also plier-function can do small screw fastening and loosening

* มีรู 1.2mm เพื่อปอกสาย และ มีร่องฟันใช้หนีบขันน็อตสกรู




HRC 57-61

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันโลหะ
310-150	150mm	160	17	10	53	10	40.5	3	2.5	120	φ 1.5	φ 2.6	440

No.300A-125

รุ่นปากคียบตรง (ไม่มีตัด)

Straight Nose




No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	f mm	g mm	h mm	g/w	อันโลหะ
300A-125	125mm	142	15	8	53	39	2	1.6	90	460

No.300B-150

รุ่นปากคียบตรง (ไม่มีตัด)

Straight Nose




No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	f mm	g mm	h mm	g/w	อันโลหะ
300B-150	150mm	169.5	13	7.7	53	56	3	2.0	90	560

No.321-150

รุ่นปากคียบงอ (มีตัด)

Bent Nose



HRC 57-61

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันโลหะ
321-150	150mm	165	13.5	8.5	53	8	42	2.5	2.0	95	φ 1.5	φ 2.6	560

No.360A-125, 150, 175 (ไร้ฟัน)



360B-175 (มีฟัน)

รุ่นปากเปิด

Long Flat Nose Plier

- 'A' ไร้ฟัน (no teeth),
- 'B' มีฟัน (teeth)

No.360B-175



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	f mm	g mm	h mm	g/w	อันโลหะ
360A-125	125mm	134	14	8	52	34	1	4	70	580
360A-150	150mm	157	13	8	53	51	1	7	100	600
360A-175	175mm	172	15	11	53	56	2	10	115	620
360B-175	175mm	172	15	11	53	56	2	10	115	750

No.SP26-175

Screw Plier


* ออกแบบเพื่อจับขันน็อตสกรูโดยเฉพาะ จับแน่น ไม่ทำลายหัวน็อต และจับท่อ

* สำหรับงานซ่อม ชันแน่น-คลายน็อตสกรูที่เป็นสนิมหรือสกรูเสีย ด้วยปากจับพิเศษ

รุ่นปากคียบ ขันน็อตสกรู

* Unique design plier for turning bolts, nuts, screws and even holding tube.

* Ideal for repairing works, especially loosening rusted screws or damaged screws due to double-made serrated jaws



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	f mm	h mm	g/w	น็อต	อันโลหะ
SP26-175	175mm	172	17	9	50	27	6	160	M2-M6	440

Diagonal Cutting Pliers

คีมปากเฉียง

ISO9001:2000



Perfect performance for extensive applications from almost electric works, home appliances industry to Do-it-yourselfer.


Our original higher technology of sharpening edges and perfect heat-treatment produces only higher cutting ability and longer durability diagonal cutting pliers.

สมรรถนะเยี่ยม สำหรับหลายหลายการใช้งาน ตั้งแต่ งานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด งานใช้ในบ้าน ในอุตสาหกรรม จนถึง DIY

ผลิตเฉพาะคีมที่ความคมสูงและทนทานยาวนาน ด้วยเทคโนโลยี sharpening edge ขั้นสูง และ heat-treatment ที่สมบูรณ์

No.70-125

รุ่นปากแข็งพิเศษ HRC60-64



HRC 60-64


* ปากแข็งกว่าคีมญี่ปุ่นทั่วไป
ตามจับแข็งแรงทนทาน กันลื่น

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i°	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	φ Piano	อันละ
70-125	125mm	130	14	8.5	52	16.6	22	80	φ 1.2	φ 2.0	φ 0.3	410
70-150	150mm	162	19	11	51	22	22	160	φ 2.0	φ 3.0	φ 1.0	435
70-175	175mm	185	24	12	51	23.1	22	240	φ 2.0	φ 3.0	φ 1.2	500

No.70H-150, 175

รุ่นปากแข็งพิเศษ พลังสูง

* ความแข็งแรงสูงด้วยเนื้อเหล็กกล้าพิเศษ และการอบร้อนอย่างสมบูรณ์ รุ่นที่นิยมสูงสุดสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์และสายไฟ



HRC 60-64

SUPER HEAVY DUTY (Extra Strong, Hi-Power)

* Higher hardness & cutting ability
by special steel, fully & carefully
controlled heat treatment blades.


* Most popular model for
electrical wiring works, etc.

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i°	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	φ Piano	อันละ
70H-150	150mm	156	22	12.5	45.5	22.6	22	150	φ 2.0	φ 3.0	φ 1.0	435
70H-175	175mm	186	24	13	47.5	25.7	21	240	φ 2.0	φ 3.0	φ 1.2	500
70H-200	200mm	208	26	14	51	25.9	22	320	φ 3.0	φ 3.5	φ 1.2	610

No.70BG-150, 175

รุ่นปากแข็งพิเศษ ตาม Vinyl Grip

* รุ่นยอดนิยม สำหรับงานยานยนต์
* most popular & basic side cutting
plier for Automotive garage tools.



HRC 60-64

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i°	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	φ Piano	อันละ
70BG-150	150mm	162	19	11	50	20	22	155	φ 2.0	φ 3.0	φ 1.0	410
70BG-175	175mm	185	24	12	50	20.8	22	230	φ 2.0	φ 3.0	φ 1.2	460

No.707S-150

รุ่นปากแข็งพิเศษ มีสปริง ปากเรียบ

* Higher hardness & cutting ability by originally blended special steel, fully & carefully heat treatment blades.

HEAVY DUTY

Sharp edge w/ spring

* บีบด้ามเข้า-ออก ง่าย ด้วยระบบสปริง
ขจัดความล้าจากงานต่อเนื่อง

* Most popular for electrical wiring works, etc.



Coil Spring



HRC 60-64

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i°	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
707S-150	150mm	156	22	12.5	45.5	21.6	22	160	φ 2.0	φ 3.0	475
707S-175	175mm	186	24	13	47.5	25.9	22	240	φ 2.0	φ 3.0	-
707S-200	200mm	208	26	14	51	27	22	320	φ 2.5	φ 3.5	-

No.60S-125, 150


รุ่นปากแข็ง มีสปริง ปากเรียบ

* light weight, raggedly formed blades for long durability, ideal and widely used for cutting works at Electronics, Precision instruments industries.

Standard

Sharp edge w/ spring

* บีบด้ามเข้า-ออก ง่าย ด้วยระบบสปริง
ขจัดความล้าจากงานต่อเนื่อง



Coil Spring



HRC 57-61

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i°	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
60S-125	125mm	130	14	8.5	51	17.5	23	80	φ 1.2	φ 2.0	430
60S-150	150mm	152	16.1	10	53	21.2	23	110	φ 1.6	φ 2.6	450

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Diagonal Cutting Pliers



คีมปากเฉียง

ISO9001:2000

No.700-175, 200

รุ่นปากแข็งพิเศษ งานหนัก Heavy Duty

ยี่สามสาย 3 ร่อง พลังสูง





HRC 60-64

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	φ Piano	อันละ
700-175	175mm	185	24	12	51	23.1	22	240	φ 2.2	φ 3.0	φ 1.2	640
700-200	200mm	202	26	13	51	25.9	22	300	φ 3.0	φ 3.5	φ 1.2	700

No.50A-100, 125, 150, 175

รุ่นปากแข็ง หน้าตัด

Dual-plates pivot



* Ragged and sharp edges perform excellent cutting ability. Ideal for working on electrical appliances & wiring works.

* ปากคมกริบให้สมรรถนะการตัดที่ดีเลิศ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์และสายไฟ



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
50A-100	100mm	111.5	12	8.5	47	17.5	37	60	φ 1.0	φ 1.2	720
50A-125	125mm	132	14	10	52	23.2	35	90	φ 1.2	φ 2.0	740
50A-150	150mm	157	15	11	53	24.4	35	120	φ 1.2	φ 2.6	770
50A-175	175mm	183	19	13	55	29	42	230	φ 1.5	φ 3.0	900



HRC 57-61

HRC 57-61

φ 0.8, and φ 1.6 hole



No.505-125, 150

รุ่นปากแข็ง หน้าตัด ปอกสาย

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
505-125	125mm	132	14	10	52	23.2	35	90	φ 1.2	φ 2.0	740
505-150	150mm	157	15	11	53	24.4	35	120	φ 1.2	φ 2.6	770


No.75-175

รุ่นปากแข็งพิเศษ ตัดตะปู

End Nipper



HRC 60-64



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	i °	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	φ Piano	อันละ
75-175	175mm	177	32	20.4	49	21	14	8.5	160	φ 2.0	φ 3.0	φ 1.2	890



คีม Fujiya ชุดชั้นโพรซิลินดำ 68 อัน

ชุดละ 40,295 บาท

ฟรี!! ชั้นโพรซิลินดำ 70x150 ครอบชุด

พิเศษ!! เปิดตลาด ในราคาเพียง ชุดละ 33,000 บาท

68pc.set "Fujiya" Pliers	
Side Cutting Plier	1050-150, 1050-175, 1050-200, 1050BG-150, 1050BG-175, 1050BG-200, 1150B-200, 1700-200,
Long Nose Pliers	350-125, 350-150, 350-200, 350BG-125, 350BG-150, 350S-125, 350S-150, 380-170, 360A-150, SP26-175,
Diagonal Cutting Pliers	70-125, 70H-150, 70H-175, 70BG-150, 70BG-175, 707S-150, 700-200, 60S-125, 60S-150, 505-150,
Minitech Series	FMN-125S, 125-120, MP1, MP2, MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, MP8, MP9, MP11
Plastic Side Cutting	FPN-125FS, FPN-150FS, FPN-125RS, FPN-150RS, 90S-110, 90S-125, 90S-150, 90AS-150, 90PS-125, 90PS-150,
Protech Series	PP60-125, PP60-150, PP90-125, PP90-150,
Electrical Work	770-175, 770-200, 1050Z-200, 3000Z-225, 70Z-175, 600Z-240, 600-150, 600-240, 530-190, FA004
Snap Ring	FOB-175, FCB-175, FOS-185, FCS-185



หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Perfect performance for extensive applications from almost electric works, home appliances industry to Do-it-yourselfer.
Our original higher technology of sharpening edges and perfect heat-treatment produces only higher cutting ability and longer durability diagonal cutting pliers.
For No.MP1, MP2, MP3, they are Double-injection handles and easy opening by spring action.
Stainless body for rust-resistance and sharp cutting for extra thin wires.

No.FMN-125S
คีมตัดสายไมโคร ปากแข็ง มีสปริง
Micro Nipper , Round Blade


- * New antibacterial grip handles
- * Most economical & popular for Mini Diagonal cutting plier for every industry, general purposed from electric wiring works to jewelry works

! High Quality at Low Price

- * คุณภาพสูงคุ้มค่าเกินราคา เหมาะสำหรับงานทั่วไป
- * ด้ามจับป้องกันเชื้อโรค

Good Selling
Strategic item !


HRC 57-61




No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i°	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
FMN-125S	125mm	132	13.6	6.5	50	13	23	65	φ 1.6	φ 2.0	410

No.01-150
คีมตัดสาย ปากแข็งยาว ตัดตรง
Straight Nipper

Flat Blade



HRC 57-61



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i°	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
01-150	150mm	152	15	10	52	23.5	22	110	φ 1.6	φ 2.0	485

No.10-125, 150
คีมตัดสาย ปากแข็งยาว ตัดตรง
ปอกสาย 3 รู
Straight Nipper

Flat Blade

3 holes: 0.8 & 1.5mm



HRC 57-61




No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i°	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
10-125	125mm	132	14	10	51	23.5	22	80	φ 1.2	φ 2.0	495
10-150	150mm	152	15	10	52	23.5	22	110	φ 1.6	φ 2.6	510

No.12S-120
คีมตัดสายมินิ ปากแข็ง มีสปริง
รุ่นปากบาง
Mini Nipper

Round Blade



HRC 57-61




No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i°	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
12S-120	120mm	122	12.5	8.5	50	12	24	75	φ 0.8	φ 1.2	495

No.20-125, 20S-125 (with spring)
คีมตัดสายมินิแคระ ปากแข็ง
Midget Nipper , Round Blade


HRC 57-61



HRC 57-61




No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i°	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
20-125	125mm	127	11.5	8	51	15.5	22	65	φ 1.2	φ 2.0	575
20S-125	125mm	127	11.5	8	51	15.5	22	65	φ 1.2	φ 2.0	600

No.40S-125
คีมตัดสายอิเล็กทรอนิกส์ ปากแข็ง มีสปริง
Electro Nipper

Round Blade



HRC 57-61



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i°	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
40S-125	125mm	126	11	6.3	50	8	15	60	φ 1.0	φ 1.2	610




Perfect performance for extensive applications from almost electric works, home appliances industry to Do-it-yourselfer.
Our original higher technology of sharpening edges and perfect heat-treatment produces only higher cutting ability and longer durability diagonal cutting pliers.
For No.MP1, MP2, MP3, they are Double-injection handles and easy opening by spring action.
Stainless body for rust-resistance and sharp cutting for extra thin wires.

No.MP1-125
คีมสแตนเลสตัดสาย ตัดตรง48'

* ทำจากสแตนเลสป้องกันสนิม และคมตัดพิเศษสำหรับลวดพอมพิเศษ, ด้ามหนา 2 ชั้น จับถนัดมือ ทนทาน สวยงาม
เหมาะกับทุกงาน ตั้งแต่งานช่างอาชีพจนถึงของเล่น

Minitech Nipper
48 Degree edges

* Recommended for every industry
from professionals to hobbyists




No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	ตัด mm ²	อันละ
MP1-125	125mm	126	12.5	8	49.5	8	50	φ 1.0	φ 1.6	2.0	480

No.MP3-125
คีมสแตนเลสตัดพลาสติก ตัดตรง30'

* เหมาะกับงานตัดพลาสติก
ตัดชิ้นงานทำจากยาง


Minitech Plastic Nipper
30 Degree edges

* Thin edge is ideal for gate cutting after plastic injection



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	g/w	ตัด mm	อันละ
MP3-125	125mm	126	12.5	8	49.5	8	50	3.0	480


No.MP2-135 Minitech Lead head Plier
คีมสแตนเลส ปากแหลม



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	f mm	g mm	h mm	g/w	อันละ
MP2-135	135mm	137	13	9.5	56	34	5	2.5	55	480

No.MP4-110
คีมตัดสายมินิ ปากแข็ง มีสปริง ตัดมน

Minitech Small Nipper



HRC 57-61


* Small, light weight, for electronics,
and precision equipments industries.
Return coil spring. Ideal for cutting
of super fine-wire and vinyl code.

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	ตัด mm ²	อันละ
MP4-110	110mm	111	11	7.2	51.2	11.9	25	58	φ 1.0	φ 1.8	2.0	520

No.MP5-110
คีมตัดพลาสติกมินิ ปากแข็ง มีสปริง ตัดตรง

Minitech Small Plastic Nipper

Flat blade



HRC 57-61

* ideal for gate cutting and removing burrs at the plastic
industry and building plastic models.

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	ตัด mm	อันละ
MP5-110	110mm	110.3	10.9	7.4	53	12.7	20	58	3.0	520


No.MP11-100
คีมตัดสายมินิ ปากแข็ง มีสปริง ตัดตรง

* Sharpened and thinned at blade head for precise cutting work and even at narrow space.
ใบมีดคมบางสำหรับงานตัดที่แม่นยำและพื้นที่แคบ

Minitech Mini Nipper



HRC 57-61



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
MP11-100	100mm	104	10	6.5	49	12	23.7	45	φ 0.6	φ 1.0	550



Minitech Series

คีมมินิเทค

ISO9001:2000

No.MP9-110

คีมปากแหลมมินิ ตัดลวด รุ่นปากสั้น

*Unlike Long nose types, designed extremely thin & short nose size (f =only 18mm)

w/ compact grip to fit into palm for more precise holding & bending works.

Minitech Short Nose Plier



HRC 53-57



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
MP9-110	110mm	112	11	6	50	6	18	1.5	1	42	φ 1.0	φ 1.5	520

No.MP6-150


คีมปากแหลมมินิ ปากแข็ง ตัดลวด

* Tough-made body throughout full-top, hard to be broken and bent. Easy opening by coil spring action.

Minitech Super Micro - Long Nose Plier



HRC 57-61




No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
MP6-150	150mm	166	13.4	8.5	52	8.4	47.8	2.1	1.8	98	φ 1.5	φ 2.6	550

No.MP7-150

คีมปากแหลมมินิ ตัดลวด รุ่นปากตรงไร้ฟัน

* Extra thin and long nose like tweezers with compact grip plier for easy wiring, bending works at narrow place.

Minitech Tweezer Long Nose Plier



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
MP7-150	150mm	148	9.5	6.8	47.5	7.5	52.6	1.9	1.3	48	φ 0.8	φ 1.2	550


No.MP8-150

คีมปากแหลมมินิ ตัดลวด รุ่นปากงอไร้ฟัน

* Extra thin long nose w/ bent head, compact grip plier for easy pick-up

small components, easy wiring, bending works at narrow place.

Minitech Tweezer Curved Plier



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
MP8-150	150mm	146	9.5	6.8	47.5	7.5	51	1.9	1.3	48	φ 0.8	φ 1.2	550



Human friendly & ergonomic design elastomer resin grip for palm ตามจับถนัดมือ



Go-through hole to use string for drop-prevention มีรูใส่ที่แขวน



Coil spring installed models for less fatigue during continuous works มีสปริง



Good design awarded products ได้รางวัลออกแบบดีเด่น



JIS : Japanese Industrial Standards certified products



Gripping work จับ คีม หนีบ



Bending work บิดงอ



Cutting work ตัด



Turning work หมุน



Crimping work ยึดสาย



Stripping work ปอกสาย




Varieties of different models from standard economical products to thin and sharpened blades for various types of gate cutting, removing burrs of plastic products. Used new antibacterial grip handles for human-friendly.

โมเดลครบครันตั้งแต่รุ่นมาตรฐาน จนถึงรุ่นฟอม ปากเรียบ สำหรับตัดพลาสติก
 ตามชนิดแอนตี้แบคทีเรียที่เป็นมิตรกับมนุษยชาติ

No.FPN-125FS, 150FS
 รุ่นปากแข็ง มีสปริง ตัดตรง

Mini Plastic Nipper
Flat Blade



HRC 56-60




Good Selling

Strategic item !



No.FPN-125RS, 150RS
 รุ่นปากแข็ง มีสปริง ตัดมน

Mini Plastic Nipper
Round Blade



HRC 56-60



ANTIBACTERIA GRIP

! High Quality at Low Price

- * คุณภาพสูงคุ้มค่าเกินราคา เหมาะสำหรับงานตัดพลาสติก
- * ต้ามจับป้องกันเชื้อโรค
- * New antibacterial grip handles
- * Most economical and popular models for plastic gate cutting and removing burrs.

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	ตัด mm	อันโลหะ
FPN-125FS	125mm	131	15.5	9	50	16	15	65	3.0	520
FPN-150FS	150mm	154	17.5	10	52	29	15	90	5.0	550
FPN-125RS	125mm	131	15.5	9	50	16	15	65	3.0	545
FPN-150RS	150mm	154	17.5	10	52	29	15	90	5.0	575


No.90-150, 175

Round Blade, w/ Stopper

รุ่นปากแข็ง ปรับได้ ตัดมน

Stopper

HRC 56-60



* Ideal for gate cutting or removing burrs of plastic products.

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	ตัด mm	อันโลหะ
90-150	150mm	158	19	10.5	50	22.2	17	140	5.0	695
90-175	175mm	183	22	10.5	49	24.2	15	210	6.0	740


No.90A-150, 175

Flat Blade, w/ Stopper

รุ่นปากแข็ง ปรับได้ ตัดตรง

Stopper

HRC 56-60



* Ideal for gate cutting or removing burrs of plastic products.

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	ตัด mm	อันโลหะ
90A-150	150mm	158	19	10.5	50	21	17	140	5.0	695
90A-175	175mm	183	22	10.5	49	23	15	210	6.0	740


No.90S-110

Round Blade, w/ Stopper

รุ่นมินิ ปากแข็ง มีสปริงปรับได้ ตัดมน

Stopper

HRC 56-60



* Easy opening by coil spring action

* Ideal for gate cutting or removing burrs of plastic products.

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	ตัด mm	อันโลหะ
90S-110	110mm	131	14	8.5	50	15.6	15.9	65	3.0	565
90S-125	125mm	131	14	8.5	50	15.8	18.4	75	3.0	610
90S-150	150mm	158	19	10.5	50	22.2	17	140	5.0	680


No.90AS-150

รุ่นปากแข็ง มีสปริงปรับได้ ตัดตรง

Flat Blade, w/ Stopper

Stopper

HRC 56-60



* Cutting ability increased by 20% by cutting-edge technology

"MICRO MIRROR BLADE" developed by our latest engineering know-how. Used new antibacteria grip handles for human-friendly

* Easy opening by coil spring action, Ideal for gate cutting or removing burrs of plastic products.

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	ตัด mm	อันโลหะ
90AS-150	150mm	158	19	10.5	50	21	17	140	5.0	680


No.90PS-125, 150 รุ่นปากแข็ง มีสปริงปรับได้ ตัดตรง ปากผอมบาง
Flat Blade, w/ Stopper


* Cutting ability increased by 20% by cutting-edge technology
 "MICRO MIRROR BLADE" developed by our latest engineering know-how. Used new antibacteria grip handles for human-friendly
 * Easy opening by coil spring action, Ideal for gate cutting or removing burrs of plastic products.


No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	ตัด mm	อันละ
90PS-125	125mm	132	14	7.5	50	17	17	70	3.0	620
90PS-150	150mm	156	15.5	9	50	17	16	100	5.0	680

No.90PR-125, 150 รุ่นปากแข็ง มีสปริงปรับได้ ตัดมน ปากผอมบาง
Round Blade, w/ Stopper


No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	ตัด mm	อันละ
90PR-125	125mm	132	14	7.5	50	16.5	17	70	3.0	650
90PR-150	150mm	156	15.5	9	50	16	16	100	5.0	720


No.9B-125
 รุ่นปากแข็ง มีสปริงปรับได้ ปากแบน ตัดตรง
Flat Blade, w/ Stopper


No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	ตัด mm	อันละ
9B-125	125mm	127	12	7	49	12.5	0	65	3.0	920

No.50P-150
 รุ่นปากแข็ง หน้าตัด


No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	ตัด mm	อันละ
50P-150	150mm	157	15	11	52	24.4	25	120	5.0	1,030

No.9-125
 รุ่นปากแข็ง มีสปริง ปากจระเข้


* สำหรับตัดจุดที่อยู่ลึก ยากเข้าถึง และงานที่ต้องตัดแนวตั้ง เช่น ก้านถ้วย

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g/w	ตัด mm	อันละ
9-125	125mm	132	8	7.5	48	5	-	70	3.0	950
91-125	125mm	127	12	7.5	48	6	20.5	70	3.0	950
92-140	140mm	147	14	11	50	10	28	115	3.0	970

No.91-125
 รุ่นปากแข็ง มีสปริง ปากจระเข้

No.92-140
 รุ่นปากแข็ง มีสปริง ปากจระเข้

No.93-125
 รุ่นปากแข็ง มีสปริง ปากตัด


* สำหรับตัดจุดที่อยู่ลึก ยากเข้าถึง ต้องสอดคีมเข้าไปตัดภายใน


No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	i °	g/w	ตัด mm	อันละ
93-125	125mm	127	12.5	7.5	48	6.9	25.5	60	70	3.0	970



Protech Series

คีมตัด Protech

ISO9001:2000



Protech Series are Precision Tools, Protech handle unlike standard vinyl handle grip, but made by Double - Injection Mold (Blue / White color), that good-looking and fit into hand more comfortable.
 คีมตัด Protech เป็นเครื่องมือที่แม่นยำ สำหรับงานละเอียด
 ต่อมผลิตโดยการฉีด 2 ครั้ง ได้ตามสัณฐานสวยงาม ทนทาน จับสบาย ถนัดมือ




No.PP60-125, 150

คีมตัดสาย รุ่นปากเรียบแข็ง มีสปริง ตัดมน

Protech Nipper

Round Blade



HRC 57-61

* Precision Tools

* Human friendly & ergonomic design
 elastomer resin grip for palm




No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
PP60-125	125mm	123	15	8	53	18	23	70	φ 1.2	φ 2.0	600
PP60-150	150mm	150	17	9.5	53	21.2	23	120	φ 1.6	φ 2.6	640

No.PP90-125, 150

คีมตัดพลาสติก รุ่นปากเรียบแข็ง มีสปริงปรับได้ ตัดตรง

Protech Plastic Nipper

Flat Blade



HRC 57-61

* Precision Tools

* Human friendly & ergonomic design
 elastomer resin grip for palm



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	ตัด mm	อันละ
PP90-125	125mm	123	15	8	53	17	17	70	3.0	720
PP90-150	150mm	150	17	9.5	53	21	16	120	5.0	800


No.PP460-150

คีมตัดสาย รุ่นปากคาร์ไบด์แข็งพิเศษ มีสปริง ปากเรียบ ตัดมน

Protech Carbided Tipped Nipper

Round Blade

★ Carbided Tipped



HRC 67-71

* Human friendly & ergonomic design

elastomer resin grip for palm

* Precision Tools




No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	φ Piano	อันละ
PP460-150	150mm	150	17	9.5	53	21.2	23	120	φ 1.6	φ 2.6	φ 0.5	2,100

No.PP303A-165, PP303B-165

Protech Wire Stripper

คีมปอกตัดสายไฟ



No.	ขนาด	a mm	c mm	d mm	f mm	g/w	ขนาดสายไฟ	อันละ
PP303A-165	165mm	164	11.5	53	4	95	AWG: 24 22 20 18 16 14 12	1,150
							mm: 0.5 0.65 0.8 1.0 1.3 1.6 2.0	
							mm ² : 0.2 0.3 0.5 0.8 1.3 2.0 3.3	
PP303B-165	165mm	164	11.5	53	4	95	AWG: 30 28 26 24 22 20 18	1,150
							mm: 0.25 0.3 0.4 0.5 0.65 0.8 1.0	
							mm ² : 0.2 0.3 0.5 0.8 1.3 2.0 3.3	

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Selected and wide range of various electrician's tools for Electrical works, Housing construction from Professionals to general use.

No.3300-225

คีมปากจิ้งจกปากแข็งพิเศษ

ยี่ห้อสาย ปาก 3 คม ต้มหุ้มยางกันฉนวน

Electrical Craftsman High Leverage Side Cutting Plier

- * ผลิตด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ลับคมด้วยเครื่องจักรทุกขั้นตอน เป็นเทคนิคเฉพาะที่ Fujiya พัฒนาขึ้นและทำได้ทีเดียว ผู้ผลิตอื่นยังต้องลับคมด้วยมือ ราคาขายที่ญี่ปุ่นแพงถึงอันละ 2,000บาทเนื้
- * Super higher cutting ability increased by 20% by cutting-edge technology "MICRO MIRROR BLADE"
- * Easy cutting 3 cored VA cables by specially-milled hexagonal hole at reverse side of edges w/Crimping function



Crimping sizes
1.25-5.5mm



HRC 60-64



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	φ Piano	VA.VVF	อันละ
3300-225	225mm	228	28	13.5	54	21	14	7	380	φ 3.6	φ 4.0	φ 2.0	φ 2.6x3	1,450

No.770-175

คีมปากเฉียงมีสปริง ปากเรียบแข็งพิเศษ ต้มหุ้มยางกันฉนวน


Electrician's Master Diagonal Cutting Pliers

Easy cutting of coaxial & 3-core cable

- * สมรรถนะการตัดเพิ่มขึ้นกว่า 20%
- * ต้มตามหลัก ergonomics
- จับถนัดมือ ไม่ล้า
- * Cutting capacity increased 20%
- Micro Mirror Blade finish / Sharp edge



HRC 60-64




No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	VA.VVF	อันละ
770-175	175mm	186	24	13	47.5	25.9	22	240	φ 2.0	φ 3.0	φ 2.0x3	700
770-200	200mm	208	26	13.8	51	27	22	310	φ 2.5	φ 3.5	φ 2.6x3	800

No.1050Z-175, 200

คีมปากจิ้งจกปากแข็ง ต้มหุ้ม 2 ชั้นกันฉนวน 1000V.

Electrical Work Side Cutting Plier

- * color warning เมื่อเห็นชั้นต้มสีเหลือง ควรเปลี่ยนอันใหม่ เพื่อความปลอดภัย



HRC 57-61



- * Dual-injection grip handles
- * Full insulation

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
1050Z-175	175mm	192	24	13.5	53	15	12.5	6.3	260	φ 3.0	φ 3.5	600
1050Z-200	200mm	217	27	14.5	56	18.5	15	6	340	φ 3.4	φ 4.0	670

No.3000Z-225


คีมปากจิ้งจกปากแข็งพิเศษ ยี่ห้อสาย ต้มหุ้ม 2 ชั้นกันฉนวน 1000V.

- * Easy cutting of 3 cored VA cables by specially-milled

Electrical Work High Leverage Side Cutting Plier

hexagonal hole at the reverse side of edges

- * Crimping sizes 1.25-5.5mm
- * Dual-injection grip handles
- * Full insulation



HRC 60-64




No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	φ Piano	อันละ
3000Z-225	225mm	230	28	13.5	55	21	14	7	395	φ 3.6	φ 4.0	φ 2.0	750

No.70Z-175

คีมปากเฉียงปากแข็งพิเศษ ต้มหุ้ม 2 ชั้นกันฉนวน 1000V.

Electrical Work Diagonal Cutting Plier

- * Dual-injection grip handles
- * Full insulation



HRC 60-64




No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	φ Piano	อันละ
70Z-175	175mm	191	24	12	54	23.1	22	240	φ 2.0	φ 3.0	φ 1.2	610



No.600Z-240 Electric Cable Cutter

คีมตัดสายเคเบิลปากแข็ง ด้ามหุ้ม 2 ชั้นกันฉนวน 1000V.



HRC 57-61

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	g/w	ตัด IV	อันโลหะ
600Z-240	240mm	240	45	13	50	29	360	60mm ² φ 13.6	1,200




* Full insulation

* Dual-injection grip handles

No.600-150, 200, 240

คีมตัดสายเคเบิลปากแข็ง

Cable Handy Cutter



HRC 57-61



* ใช้ตัดสายเคเบิล ยาง หรือท่อ PU

* Special for cutting cables for telephone construction works.

* Accepts to cut for Rubber, Polyurethane rods and tubes

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	g/w	ตัด IV	อันโลหะ
600-150	150mm	160	24	10	48	18	180	22mm ² φ 9.2	720
600-200	200mm	210	29	12.5	47	17	260	38mm ² φ 11.4	750
600-240	240mm	241	45	13	50	29	360	60mm ² φ 13.6	995

No.600-500 กรรไกรตัดสายเคเบิล

Aluminum Handle Cable Cutter



HRC 53-58


No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	g/w	ตัด IV / VVR	อันโลหะ
600-500	500mm	500	66	34	150	49	1045	250mm ² / 100mm ²	3,800

* Ideal for cable cutting for inner & outer wiring works.

* Aluminum handle, light weight & beautiful alumite finish

No.530-190 คีมตัดลวดสลิง

Wire Clipper




No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	g/w	ตัดลวดสลิง / สแตนเลส (HRC20)	อันโลหะ
530-190	190mm	187	57	21	57	7	270	φ 5.0 / φ 1.8	1,050

* Designed for wire cutting purpose.

* Easy cutting by one-hand operation

NoPC1-200 คีมตัดลวด ต้ามอลูมิเนียม



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	g/w	ตัดลวดเหล็ก / Piano wire	อันโลหะ
PC1-200	200mm	211	37	18	57.5	12	160	φ 4.0 / φ 2.0	495

No.FM03-180

Electric Work Scissor

กรรไกรตัดสายอิเล็กทรอนิกส์ ปากแข็ง



HRC 58-60



No.FM04-180

กรรไกรตัดสายอิเล็กทรอนิกส์ ปากฟันเลื่อย

* ปากตรง ฟันเลื่อย สามารถใช้ตัดท่อพลาสติกแบน และเหล็กแผ่นบางได้



No.	ขนาด	a mm	c mm	d mm	g/w	VA.VVF	VCT	พลาสติก	เหล็กแผ่น	อันโลหะ
FM03-180	180mm	180	13.5	40	117	φ 2.0x3	φ 3.0x5.5	φ 20	—	1,150
FM04-180	180mm	180	13.5	40	108	φ 2.0x3	φ 3.0x5.5	φ 20	0.5mm	1,300

* Ideal for VA, VVF cables for inner & outer wiring works and plastic cable covers for wall and floor.


No.FA001, 004

Electric Work Plier

คีมปอกสายสารพัด



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	g/w	อันโลหะ
FA001	220mm	225	38	13	62	35	220	880
FA004	220mm	225	38	13	62	45	220	1,050



หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า




Hard Blade Series

คีมปากคาร์ไบด์แข็งพิเศษ

✦ Carbided Tipped

ISO9001:2000




Hard Blades Series are Carbide-tipped blades Cutting Pliers with its superior performance in cutting ability, durability (3 times longer than our standard cutting pliers) for wide coverage of various applications from indoor works of Communication, Electronics apparatus to outdoor works of facility construction

ปากแข็งพิเศษทำจากคาร์ไบด์ สมรรถนะดีเลิศในการตัด ทนทานมากกว่ารุ่นปกติถึง 3 เท่า สำหรับงานหลายรูปแบบ ตั้งแต่งานภายใน พวกสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ จนถึงงานภายนอก พวกก่อสร้าง

No.401-200 คีมปากจิ้งจก รุ่นปากคาร์ไบด์แข็งพิเศษ

* Tough blades w/ extremely higher cutting ability & durability
Ideal for Piano wire, Spring wire cutting




HRC67~71

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	φ Piano	อันละ
401-200	200mm	211	27	14.5	53	18.5	15	6	380	φ 3.2	φ 4.0	φ 1.2	3,500

No.470-150 คีมปากเฉียง รุ่นปากคาร์ไบด์แข็งพิเศษ

* Tough blades w/ extremely higher cutting ability and durability ideal for Piano wire, Tungsten steel wire cutting




HRC67~71

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	φ Piano	อันละ
470-150	150mm	162	19	11	50	20.5	22	160	φ 2.0	φ 3.0	φ 1.2	2,900

Stainless Series

คีมสแตนเลส

ISO9001:2000




Stainless Series are made of Stainless steels(SUS420J2) by taking advantage of properties of stainless steels which higher resistance against rust, most recommended fields are medical treatment, physics and chemistry, electronics, marine industries.

คีมทำจากสแตนเลส คุณสมบัติเยี่ยมไม่เป็นสนิม เหมาะสำหรับงาน ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา ฟิสิกส์ และเคมี, อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับทะเล อุตสาหกรรมอาหาร

No.200HA-200 คีมสแตนเลสปากจิ้งจก

* สำหรับงานอุตสาหกรรมทะเล ยา และอาหาร
* For various works in Marine, medical, foodstuff industries




HRC 50-55

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
200HA-200	200mm	211	27	14.5	53	18.5	15	6	340	φ 1.2	φ 2.6	3,100

No.60H-150 คีมสแตนเลสปากเฉียง

* สำหรับงานตัดทองแดง เหล็กอ่อน
* For various works in Marine, medical, foodstuff industries w/ cutting works of copper and soft steel wire, etc



HRC 50-55

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
60H-150	150mm	152	16.1	10	52	21.2	23	110	φ 0.8	φ 1.2	1,900

No.350H-150 คีมสแตนเลสปากแหลม

* อายุใช้งานยาวนาน สำหรับงานจับ คีบ บิดตัด
* Serrated tough jaws enabling extreme long durability for gripping, bending works



HRC 50-55

No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
350H-150	150mm	160	17	10	52	10	40.5	3	2.5	120	φ 1.2	φ 2.6	2,000

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า




Snap Ring Series

คีมหนีบ - คีมถ่าง

ISO9001:2000


No.FOB-175 คีมถ่าง ปากงอ มีสปริง ปากเปลี่ยนได้

No.FCB-175 คีมหนีบ ปากงอ มีสปริง ปากเปลี่ยนได้



Coil Spring


ระบบสปริง ทนทาน ผ่อนแรง



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	f mm	ขนาดแหวน	g/w	อันละ
FOB-175	175mm	163	22	10	86	20	10~40 mm	165	690
FCB-175	175mm	163	22	10	52	20	12~65 mm	165	690

No.FOS-185 คีมถ่าง ปากตรง มีสปริง ปากเปลี่ยนได้

No.FCS-185 คีมหนีบ ปากตรง มีสปริง ปากเปลี่ยนได้



Coil Spring

ระบบสปริง ทนทาน ผ่อนแรง



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	f mm	ขนาดแหวน	g/w	อันละ
FOS-185	185mm	183	22	10	86	30	10~40 mm	165	690
FCS-185	185mm	183	22	10	52	30	12~65 mm	165	690

No.FB-1 เฉพาะปากงอ



ชุดละ 200.- (1 คู่)

No.FB-1 เฉพาะปากตรง




ชุดละ 200.- (1 คู่)

No.1050SE-175

คีมปากจิ้งจก ปากแข็ง ด้ามกันสั่น

* ปากแข็งกว่าคีมญี่ปุ่นทั่วไป
ด้ามจับแข็งแรงทนทาน กันสั่น



ด้ามหุ้มสั๊กพลาสติกกันสั่น



HRC 57-61




No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	g/w	φ เหล็ก	φ ทองแดง	อันละ
1050SE-175	175mm	192	24	13.5	51	15	12.5	6.3	280	φ 3.0	φ 3.5	720

No.70SE-175

คีมปากเฉียง ปากแข็งพิเศษ ด้ามกันสั่น

* ปากแข็งกว่าคีมญี่ปุ่นทั่วไป
ด้ามจับแข็งแรงทนทาน กันสั่น



HRC 60-64



No.	ขนาด	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	i °	φ เหล็ก	φ ทองแดง	φ Piano	อันละ
70SE-175	175mm	191	24	12	51	23.1	22	φ 2.0	φ 3.0	φ 1.2	720

No.FET-001S, 002S, 003S

ชุดเครื่องมือ



* "Fujiya" Plier, Tweezer, Hex Key, LED Pickup, "Tsubosan" Files,

* "Vessel" Screwdriver, "Tashima" Scale, Cutter, "Robster" Adj.Wrench

FET-001S 7 ตัวชุด		ชุดละ 2,850.-	
FMN-125S คีมตัดลวด Mini nipper	LC-301 มีดตัดเตอร์ SA type cutter		
MP9-110 คีมปากแหลม Short nose plier	6900 (+)0x75 ไชควง screwdriver		
FPT01-115 ปากคีม Tweezer	6900 (-)2.5x75 ไชควง screwdriver		
Case กระเป๋าใส่ชุดเครื่องมือ			

FET-002S 10 ตัวชุด

ชุดละ 4,650.-

FMN-125S คีมตัดลวด Mini nipper	FHW-107 หกเหลี่ยมชุด 7 Hex Key
350-150 คีมปากแหลม Long nose plier	2100 ไชควงหัวเปลี่ยนได้ Screwdriver
FPT01-115 ปากคีม Tweezer	SK-150 ฟุตสแตนเลส Silver scale
LC-301 มีดตัดเตอร์ SA type cutter	ตะไบทองปริง semi-round 2-cut files
FPU-01 ปากก้ามเหล็กไฟฉาย LED pickup	Case กระเป๋าใส่ชุดเครื่องมือ

FET-003S 13 ตัวชุด

ชุดละ 6,550.-

FMN-125S คีมตัดลวด Mini nipper	FHW-107 หกเหลี่ยมชุด 7 Hex Key
350-150 คีมปากแหลม Long nose plier	FPT01-115 ปากคีม Tweezer
UM-24 ประแจเลื่อน Hybrid adj. wrench	SK-150 ฟุตสแตนเลส Silver scale
830-MG4 ไชควงหัวเปลี่ยนได้ Screwdriver	ตะไบแบน flat 2-cut files
610 (+)1x100 ไชควง Screwdriver	ตะไบกลม round 2-cut files
610 (-)4x100 ไชควง Screwdriver	
FPU-01 ปากก้ามเหล็กไฟฉาย LED pickup	Case กระเป๋าใส่ชุดเครื่องมือ

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Others

ISO9001:2000

No.FCC-550 กรรไกรตัดรางฝ้าตัว C

* ใช้ตัดรางฝ้าตัว C, CC-19 (C-38) หนาสูงสุด 1.2mm

C-Channel Cutter



No.	ขนาด	ใช้กับ	g/w	อันละ
FCC-550	550mm	ตัดได้หนา 1.2mm for 12x38 C-type	1200	7,350

No.FMC-500 กรรไกรตัดรางฝ้าตัว M

M-Bar Cutter

* ใช้ตัดรางฝ้าตัว M, CW-19 (CS-19) หนาสูงสุด 0.5mm



No.	ขนาด	ใช้กับ	g/w	อันละ
FMC-500	500mm	ตัดได้หนา 0.5mm for 19x25, 19x50	1400	7,800
FMC-B	115mm	* เฉพาะไม้มัดตัดรางฝ้า	-	2,750

No.FHW, FBW

ประแจหกเหลี่ยมซุบยาวตัวยาว

Hex Key Wrench, Nickel Plate (Non-electroly Surface Treatment)

No.	ชนิด	ขนาด	ชุดละ
FHW-700L	หัวหกเหลี่ยม	7 ตัวชุด 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	900
FHW-900L	หัวหกเหลี่ยม	9 ตัวชุด 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	1,400
FBW-700L	หัวบอล	7 ตัวชุด 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	1,700
FBW-900L	หัวบอล	9 ตัวชุด 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	2,250



FHW-700L



FBW-900L

No.FPD-6S ไชควงซ่อมนาฬิกา ดำมทองเหลือง

Precision Screwdriver Set, Brass-made handle

No.	ขนาด	ชุดละ
FPD-6S	6 ตัวชุด (+)1, 0, 00, (-)2.3, 1.8, 1.4	395



No.FDC-105S, W, WS เพชรตัดหิน

HIGH-GRADE Diamond Blades

* ให้ประสิทธิภาพสูงกว่าปกติถึง 3 เท่า

* higher 3 times performance than standard.



FDC-105S




FDC-105W



FDC-105WS

No.	ชนิด	ขนาด D x T x W x H	แหวนรอง	Max. RPM	ชุดละ
FDC-105S	ใช้แห้ง	105 x 1.8 x 7 x 20 mm	15 mm	14,500	680
FDC-105W	ใช้น้ำ				750
FDC-105WS	ใช้ได้ทั้งแห้ง + น้ำ				-



หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า